

INFINITY NMS



REGU.COM




¿QUE ES INFINITY NMS?

Es una solución de plataforma web de aprovisionamiento y monitoreo para DOCSIS.

BENEFICIOS

- Sin licencia limitada de CM
- Sin licencia limitada de CMTS
- Sin licencia limitada de usuarios
- Sin licencia de eso de software escondido
- Fabricantes propios de los sistemas
- Capacidad máxima del sistema es dependiente del hardware
- Monitoreo de CM en tiempo real
- Monitoreo de planta externa
- Comunicación WebService
- Soporte 24/7
- Experiencia en cable-operadores



Dispositivos Marcas Velocidades HSD

Parámetros

Región Tipo de puerto

CMTS Puerto

9 registros encontrados. Mostrar

Puerto	Nodo	Frecuencia (MHz)	A.B.C (MHz)	Mod.
le3/0-nstream	Nodo 2	105.0	6.0	256 QAM
le3/1-nstream	Nodo 11	111.0	6.0	256 QAM
le4/0-nstream	Nodo 7	105.0	6.0	256 QAM
le4/1-nstream	Nodo 3	111.0	6.0	256 QAM
le5/0-nstream	Nodos 5 y 6	105.0	6.0	256 QAM
le5/1-nstream	Nodo 8	111.0	6.0	256 QAM
le6/0-nstream	Nodo 9	105.0	6.0	256 QAM
le6/1-nstream	Nodos 4 y 10	111.0	6.0	256 QAM


Mostrando 9 registro(s) de

APROVISIONAMIENTO

- DHCP
- TFTP
- TOD
- PacketCable
- Gestión de Clientes
- Gestión de CM
- Habilitar /Deshabilitar cablemodem
- Gestión de políticas de velocidad

MONITOREO

- Monitoreo de CM en tiempo real
- Monitoreo de planta externa (Visor HFC)
- Sistema de NOC
- Alarmas de niveles
- Anti-fraudes
- Inventario Activo



MODULOS

Consola de alarmas				
--Todas--	CMTS	--Todos--	Nivel	--Ambos--
--Todas--				28/06/2017 22:00
Ejecutar Detener				
Ultimas alarmas detectadas (100)				
Puerto	Nodo(s)	Alarma	Ref	
Cable5/1-downstream	Nodo 8	Nivel de SNR por dispositivos	0.00	
Cable3/0-downstream	Nodo 2	Ancho de banda disponible por puerto Downstream	Prev. 30	
Cable6/1-upstream0	Nodo 4	Potencia promedio de recepcion en CMTS	C	
Cable6/1-upstream2	Nodo 10	Potencia de transmision de dispositivo	39.040	
Cable3/1-downstream	Nodo 11	Ancho de banda disponible por puerto Downstream	Cr	
Cable5/1-upstream1	Nodo 8	Potencia promedio de recepcion en CMTS	C	
Cable4/0-downstream	Nodo 7	Ancho de banda disponible por puerto Downstream	Cr	
Cable3/1-downstream	Nodo 11	Nivel de SNR por dispositivos	0.00	
Cable3/0-upstream0	Nodo 2	Potencia de transmision de dispositivo	39.040	
Cable4/0-downstream	Nodo 7	Ancho de banda disponible por puerto Downstream	Prev. 30	
Cable6/1-downstream	Nodos 4 y 10	Ancho de banda disponible por puerto Downstream	Cr	
Cable4/1-downstream	Nodo 3	Nivel de SNR por dispositivos	0.00	
Cable3/1-upstream0	Nodo 11	Potencia de transmision de dispositivo	39.040	

Auditoria

Criterio de búsqueda				
Inicio	28/06/2017	Fecha final	28/06/2017	
Cable modem		MAC		
		IP		
da limitada a 1 día cuando no se especifica la MAC/IP				
Buscar Limpiar				
Ha trajo más de 1,000 registros. Si desea consultar el resto de ellos, exportelo en un formato				
20909 registros encontrados. Martes, 28 Jun 2017 21:59:56				
IP	Fecha	Cliente	Domicilio	
10.1.9.242	2017-06-28 00:42:45.0	TERESA CARRANZA MORALES	RIO NAZAS #Ext:410 Col:MAXIMINO AVILA CAMACHO	
10.1.4.113	2017-06-28 00:42:45.0	CLARA VANESSA CAMACHO TLATELPA	RIO YAQUI #Ext:203 Col:ALTA VISTA	
10.1.7.153	2017-06-28 00:42:45.0	ELISA HERNANDEZ CERON	JUAN PABLO VI #Ext:405 #Int:A Col:BENITO JUAREZ	
10.1.9.201	2017-06-28 00:42:45.0	PAULINA JMENEZ VELAZQUEZ	RIO TEHUANTEPEC #Ext:615 Col:MAXIMINO AVILA CAMACHO	
10.1.11.203	2017-06-28 00:42:45.0	LUCIA ORIOL ALDANA	MANUEL AVILA CAMACHO #Ext:2305 Col:SANTA ROSA CHAPULAPA	
10.1.4.96	2017-06-28 00:42:45.0	JULIA MARTNEZ HERNANDEZ	RIO MARTNEZ DE LA TORRE #Ext:616 #Int:A Col:RIO PANUCO	
10.1.8.78	2017-06-28 00:42:45.0	GABRIELA GOMEZ ANDRADE	PRIV 19 PONENTE #Ext:305 #Int:8 Col:GUADALUPE VICTORIA	
10.1.1.245	2017-06-28 00:42:45.0	ABIGAIL MEJIA CASTILLO	4 ORIENTE #Ext:402 #Int:1 Col:CENTRO	
10.1.5.96	2017-06-28 00:42:45.0	JOVITA MARTNEZ TEPOZ	2DA EMILIANO ZARATA #Ext:212 #Int:C Col:RICARDO	
10.1.9.244	2017-06-28 00:42:45.0			

Rastreo IP

Consola de alarmas				
--Todas--	CMTS	--Todos--	Nivel	--Ambos--
--Todas--				28/06/2017 22:00
Ejecutar Detener				
Ultimas alarmas detectadas (100)				
Puerto	Nodo(s)	Alarma	Ref	
Cable5/1-downstream	Nodo 8	Nivel de SNR por dispositivos	0.00	
Cable3/0-downstream	Nodo 2	Ancho de banda disponible por puerto Downstream	Prev. 30	
Cable6/1-upstream0	Nodo 4	Potencia promedio de recepcion en CMTS	C	
Cable6/1-upstream2	Nodo 10	Potencia de transmision de dispositivo	39.040	
Cable3/1-downstream	Nodo 11	Ancho de banda disponible por puerto Downstream	Cr	
Cable5/1-upstream1	Nodo 8	Potencia promedio de recepcion en CMTS	C	
Cable4/0-downstream	Nodo 7	Ancho de banda disponible por puerto Downstream	Cr	
Cable3/1-downstream	Nodo 11	Nivel de SNR por dispositivos	0.00	
Cable3/0-upstream0	Nodo 2	Potencia de transmision de dispositivo	39.040	
Cable4/0-downstream	Nodo 7	Ancho de banda disponible por puerto Downstream	Prev. 30	
Cable6/1-downstream	Nodos 4 y 10	Ancho de banda disponible por puerto Downstream	Cr	
Cable4/1-downstream	Nodo 3	Nivel de SNR por dispositivos	0.00	
Cable3/1-upstream0	Nodo 11	Potencia de transmision de dispositivo	39.040	

Alarmas y Fantasma

INFINITY NMS



REGU.COM